

禁	転	載	複	製
当	日	配	付	

令和8年度 シャッター施工技能検定

1 級 実技試験(製作等作業試験)問題

1 試験時間

標準時間 60 分

打切り時間 70 分

2 課題

次の指定事項に従い、用意された仮想躯体に、用意された試験部材及び部品である、軸受部、軸受け(ベアリング)、開閉機取付台、開閉機、巻取りシャフト、カラー、シャフトスプロケット(セットキーを含む。)、ローラチェーン及び振止めを、試験時間内に、問題用図面で示されているとおりに取付けなさい。なお、シャッターは、重量シャッターで両軸式とし、駆動側は右側とする。

(1) 指定事項

- イ 問題用図面に従い、仮想躯体に打たれている陸墨及び㊦基準墨を基に、W 墨及びH 墨を打つこと。また、墨出し用のペンは、用意されたものを使用すること。なお、墨は仮想躯体に貼付されているテープの面に指定された位置で打つこととし、テープ以外の面には墨を打ったり印等を付けたりしないこと。
- ロ 巻取りシャフトに設けられている吊り元の取付け用のボルトは、真上の位置にあること。
- ハ 開閉機は、問題用図面と開閉機に記されている上下の向きのおおりに取付けられていること。
- ニ ローラチェーンは、適正なたるみ量で取付けられていること。
- ホ シャッター部材の固定は、用意されたボルト等を使用して行うこと。また、カラーの固定も用意された止めねじで行うこと。なお、ボルト等は、「5 試験部材及び部品」に示されている用途に応じた種類のものを使用し、ボルトの方向などは問題用図面によること。
- ヘ 工具等は、用意されたものを使用すること。
- ト 用意されたものを除き、受検者が持参するものとして定められているもの以外のものは、使用しないこと。
- チ 課題が終了したら、用意された工具等は、用意された工具箱に元通りの状態に戻すこと。なお、腰袋、あて木及び直尺(長さが1mのものは、工具箱のかたわらに元通りの状態で置くこと。

3 注意事項

- (1) 試験開始前に検定委員の立会いの下、用意された試験部材及び部品が、「5 試験部材及び部品」に記されているとおりの過不足のないことを、試験場所に置いてある「1 級用部品部材工具セッティング」を見ながら確認すること。
- (2) 試験開始前に検定委員の立会いの下、用意された工具等が、「7 工具等一覧表」に記されているとおりの過不足のないことを、試験場所に置いてある「1 級用部品部材工具セッティング」を見ながら確認すること。なお、用意された工具等は、用意された工具箱の中とかたわらに置かれている。

- (3) 用意された試験部材、部品又は工具等に、異常がある場合は申し出ること。
- (4) 試験開始後は、原則として試験部材、部品及び工具等を再び供することはしない。
- (5) 仮想躯体、試験部材、部品及び工具等には、傷を付けないこと。なお、ハンマーは軸受部の位置の微調整のために使用し、軸受部以外のものには使用しないこと。また、ハンマーを使用する場合はあて木を用いること。
- (6) 試験部材及び部品や工具等は、落とさないようにすること。
- (7) 試験中は、試験に適した長袖の上着、長ズボン、作業用手袋、保護帽(ヘルメットに限る。)、要求性能墜落制止用器具(胴ベルト型)及び安全靴を着用すること。
- (8) 指定された試験範囲から出ないこと。なお、ボルト等を試験範囲外へ落下させた場合は、手を挙げて検定委員に申し出ること。また、トイレを使用したい場合も同様に手を挙げて、検定委員に申し出ること。ただし、トイレの使用時間は試験時間に含まれる。
- (9) 墨出しは試験開始後に行い、課題で指定された墨は、3センチメートル以上のはっきりとした直線で、左右各1か所記すこと。また、課題で指定された墨について複数の墨を打った場合は、正しいと思う墨に●印を付けること。
- (10) 標準時間を超えて課題を行なった場合は、超過時間に応じて減点される。
- (11) 課題が終了し、用意された工具等を、用意された工具箱の中とかたわらに、元通りの状態に戻したら、検定委員に手を挙げて、課題の終了を申し出ること。

4 失格要件


次の事項に該当した場合は、失格とする。

- (1) 課題の終了の申し出が行われたにもかかわらず試験部材及び部品が、一部でも取付けられていない。(ボルト、ナット、座金若しくは止めねじが一つでも取付けられていない場合を含む。)また、打ち切り時間までに課題の終了の申し出が行われなかった。
- (2) 試験中に、当日配付された問題用紙以外の用紙にメモしたものや参考書等を参照するなどの行為が行われた。
- (3) 試験中の不適切な態度、状態又は行為に対して、検定委員からその旨の注意を受けても、なお当該態度、状態又は行為が続けられた。
(緊急性を伴うと判断された場合は、検定委員が注意を挟まず即座に失格とする。)
- (4) 用意された工具等を、用意された工具箱の中とかたわらに、元通りの状態に戻さずに、課題の終了の申し出を行った。
- (5) 課題で指定された墨が、1か所でも打たれていない又は墨を判別できない。
- (6) 試験中に、用意された試験部材、部品、工具等及び受検者が持参するものとして定められているものの以外のもを使用した。
- (7) 試験中に、貸し借りを行った。
- (8) 試験中に、指定された試験範囲外から課題を行った。
- (9) 試験中に、受検者同士で私語を交わした。
- (10) 試験中に、試験に適した長袖の上着、長ズボン、作業用手袋、保護帽(ヘルメットに限る。)、要求性能墜落制止用器具(胴ベルト型)又は安全靴を着用しなかった若しくは一時的に脱着した。
- (11) 試験中に、携帯電話、スマートフォン又はウェアラブル端末等(電卓機能の使用を含む。)を使用した。
- (12) 試験中に、他人にけがをさせた。
- (13) 試験中に、本人が試験の継続に支障をきたすけがをした。

- (14) 試験中に、軸受部、軸受け(ベアリング)、開閉機取付台、開閉機、巻取りシャフト、カラー、シャフトスプロケット、ローラチェーン又は振止めを2回落下させた。
- (15) 試験中に、工具等(腰袋を含みあて木を除く。)を2回落下させた。
- (16) 試験中に、ボルト、ナット、座金、セットボルト、セットキー、止めねじ又はあて木を3回落下させた。


5 試験部材及び部品

用意されているもの)

名称	寸法、種別又は用途	数量	備考
軸受部	両軸タイプ 260mm×260mm	左右 各 1	軸首 φ 35mm 駆動側と従動側
軸受け(ベアリング)		左右 各 1	
開閉機取付台	297mm×240mm	1	
開閉機	手動式	1	
ローラチェーン	JIS #40 × 68 リンク	1	
巻取りシャフト		1	両軸 軸首 φ 35 mm
シャフトスプロケット	JIS #40 × 45T	1	セットボルト付き。
セットキー	10 mm×8mm×46 mm	1	
振止め	L-30×30×3 ℓ=430 mm、590 mm	各 1	
ボルト等	軸受部用 M12 × 40	4	平座金(2枚)、バネ座金(1枚)、ナット
	軸受け(ベアリング) 用 M10 × 35	8	バネ座金(1枚)、ナット
	振止め用 M10 × 25	4	平座金(2枚)、バネ座金(1枚)、ナット
	開閉機取付台用 M12 × 35	2	平座金(2枚)、バネ座金(1枚)、ナット
	開閉機用 M10 × 45	4	平座金(2枚)、バネ座金(1枚)、小型ナット
カラー	幅 40mm	2	六角穴付き止めねじ付き

用意されているもの)

名称	寸法	数量	備考
仮想躯体	幅 850 mm 高さ 1,400 mm	1	



7 工具等

用意されているもの)

名称	寸法、種別又は用途	数量	備考
鋼製巻尺	長さ 5.5m	1	
曲尺	幅 20 mm 長枝 320 mm 短枝 160 mm	1	
直尺	測定範囲 300 mm 測定範囲 1,000 mm	各 1	メモリピッチ 0.5 mm
下げ振り	糸の長さ 4.5m マグネット式	1	
水準器	呼び寸法 300 mm 気泡管 2 個	1	
コンビネーションスパナ	17 19	各 2	
コンビネーションスパナ	14	1	
六角棒スパナ	六角穴付き止めねじ用 呼び寸法 4mm	1	
片手ハンマー	鋼製	1	
腰袋		1	
あて木	木製	1	
ペン	墨出し用	1	
工具箱		1	

8 受検者が持参するもの

名称	摘要	数量	備考
作業用手袋	試験に適したもの。	1	ボルトやナット等の取付け作業の可能なもので破れのなく清潔なもの。
作業服(上着及びズボン)	試験に適したもの。	一式	長袖及び長ズボンで破れのなく清潔なもの。
安全靴	試験に適したもの。	1	損傷や劣化のないもの。
保護帽	ヘルメットに限り試験に適したもの。	1	損傷や劣化のないもの。
要求性能墜落制止用器具 (胴ベルト型)	試験に適したもの。	1	損傷や劣化のないもの。
ヘッドランプ	試験に適したもの。	1	損傷や劣化のないもの。 * 任意による。
筆記用具	試験に適したもの	一式	
飲料	清涼飲料水	適量	

※ 飲料については、試験場の状況や天候等を考慮のうえ持参すること。

9 施工図

令和8年度 シャッター施工技能検定

1 級 実技試験(製作等作業試験)問題用図面

